

„TEXT OZNAČENIA OBALU“

SANIFORT

Výstražný piktogram:



Výstražné slovo:

Varovanie

Výstražné upozornenia:

H302 - Škodlivý po požití.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:

P102 - Uchovávať mimo dosahu detí.

P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P370+P260 - V prípade požiaru: Nevdychujte hmlu

P402 - Uchovávať na suchom mieste.

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

EUH031 - uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami

Predmet dezinfekcie	Koncentráci a pracovných roztokov	Príprava pracovného roztoku	Spôsob dezinfekcie	Doba pôsobenia
Povrchy (podlahy, steny, atd.), v oblastiach s vyšším rizikom	0.05%	5 g (2 tablety) / 10 l vody	Stieraním alebo striekaním bez mytia	20 min / bactericidal, incl. tuberculocidal, fungicidal, virucidal a

				sporicídny
Povrchy (podlahy, steny, atd.), v oblastiach s nižším rizikom	0.025%	2,5 g (1 tableta) / 10 l vody	Stieraním alebo striekaním bez mytia	20 min / bactericidal,incl. tuberculocidal, fungicidal, virucidal
Príbory, kuchynské nádobie, sklenice a lahve v potravínarských zariadeniach	0.05%	5 g (2 tablety) / 10 l vody	Máčanie, vlhčenie	20 min / bactericidal,incl. tuberculocidal, fungicidal, virucidal a sporicídny
Sanitárne jednotky, WC, umývadla, vane, atd.	0.05%	5 g (2 tablety) / 10 l vody	Stieraním alebo striekaním bez mytia	20 min / bactericidal,incl. tuberculocidal, fungicidal, virucidal a sporicídny
Biely textil	0.025% - 0.05 %	2,5 g - 5 g (1- 2 tablety) / 10 l vody	Namáčanie pred praním	30 min / baktericidní, incl.tuberculocid al, fungicidní, virucidní a sporicidní (má beliací efekt)
Krv, moč, stolica	1%	10 g (4 tablety) / 1 l vody	Polévanie	30 min / baktericídny, incl.tuberculocid al, fungicídny, virucidny a sporicídny
Laboratorné náčinie	0.05%	5 g (2 tablety) / 10 l vody	Máčanie, vlhčenie	20 min / bactericidal,incl. tuberculocidal, fungicidal, virucidal a sporicídny
Dezinfekčné bariéry	0.05%	5 g (2 tablety) / 10 l vody	Prechádzajúce skrz roztok vody a Sanifort	min / bactericídny,incl .tuberculocídny ,fungicídny, virucidny

Bazény -Hyper- Chloračné pri prvom plnení:	4-8 tablet/ 1000 l vody	12hodin
Bazény-udržovanie dezinfekcie	1/4-1/2 tablety 1000 l vody	1-2 krát denne každých, 12hodin, koncentrácia z bývajúceho aktívneho chlóru 0,2- 0,5 mg/ 1 l vody

Skladovanie:

Skladujte v dobre uzavretom pôvodnom obale na suchých a dobre vetraných miestach, chráňte pred priamym slnečným svetlom. neskladujte výrobok v blízkosti horľavých látok, potravín a nápojov.

Obsahuje: -

Účinná látka:

doplňujúce informácie podľa nariadenia ES č. 528/2012:

Sodium dichlorisocyanurat dihydrat (CAS - 51580-86-0) – 80g/100g

šumivé tablety 3,3g - jedna tableta uvoľní min. 1,4 g aktívneho chlóru.

SANIFORT je biocídny výrobok, ktorý je veľmi účinný pri nízkych koncentráciách.

SANIFORT má baktericídny, vrátane tuberkulocídny, sporicídny (B.subtalis), virucidné (typy poliomeilitídy 1,2 a 3, adenovírus 3 a typy A2, B1 a B5 vírusu Cocksackie, vírusy hepatitídy HAV, HBV, HIV), fungicídny (C.albicans , A.niger) a algicidnu účinnosť.

Profesionálne použitie.

POZOR! Nepoužívajte spolu s inými prípravkami. Toxické plyny (chlór) môžu byť uvoľnené!

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.